



கோல்ட் டிப் ஹை எல்லோ

GPC | சட்கா மாற்று

பலன்கள்

- 22 காரட் நகைகளுக்கு 24 காரட் பிஸ்கட் மஞ்சள் நிறம் கொடுக்கிறது. (GPC & முலாம் மாற்றுதல்)
- டயமண்ட் கட்டிங் பளபளப்பு அதிகரிக்கிறது.
(சட்காவில் அது குறைகிறது & மூடுபனி உள்ளது)
- முழு லாட் மற்றும் அனைத்து லாட்களிலும் சீரான மற்றும் சீரான நிறத்தை அளிக்கிறது.
- நல்ல மஞ்சள் நிறத்தை தருகிறது மற்றும் மணல் வெடித்த பகுதிகளை திறக்கிறது.
- நகைகளின் முன் மற்றும் பின்புறம் ஒரே நிறத்தைக் கொடுக்கும்.
- மின்முலாம் பூசுவதை 50%க்கும் மேல் குறைக்கிறது
- காந்தம் மற்றும் டிரம் - அதிர்வு பொலிவு, பளபளப்பு, பிரகாசம் மற்றும் வண்ணத்தை பெரிதும் மேம்படுத்துகிறது
- GPC அல்லது எலக்ட்ரோபிளேட்டிங் உடன் ஒப்பிடும்போது செலவு மிகவும் குறைவு.
- ரோடியத்தை மேலும் வெண்மையாக்குகிறது மற்றும் கருமை - சாம்பல் நிறத்தை நீக்குகிறது
- சயனைடு இல்லை. மின்சாரம் இல்லை. தங்க உலோக இழப்பு இல்லை.



முன்



பிறகு

+91 9833308788 | +91 22 35131971

www.jkgoldchemicals.com / www.jkgoldchemicals.in


info@jkgoldchemicals.com



JKGOLD CHEMICALS PVT. LTD.


கோல்ட் டிப் உயர் மஞ்சள்

3 கிண்ணங்கள் தங்கம் தோய்த்து அதிக மஞ்சள் எடுத்து



- பச்சை/கருப்பு நகைகளை (பாலிஷ் செய்யத் தயார்) 270 டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலையில் 1வது கிண்ணத்தில் நனைத்து 30 நிமிடங்களுக்கு மேக்னடிக் பாலிஷ் செய்யவும்.
- பின்னர் 2 வது கிண்ணத்தில் 270 டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலையில் நனைத்து 30-45 நிமிடங்களுக்கு டிரம் / வைப்ரேட்டர் பாலிஷ்டன் பின்தொடரவும்.
- பின்னர் 270 டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலையில் 2வது கிண்ணத்தில் மீண்டும் நனைத்து மணல் வெடித்தல், பஃபிங் & ஹை பாலிஷ் செய்யுங்கள்.
- மீண்டும் 2வது பாத்திரத்தில் 270 டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலையில் மீண்டும் நனைத்து, டயமண்ட் கட்டிங் செய்யவும்.
- கடைசியாக, 3வது (இறுதி கிண்ணத்தில்) 220°-270°C வெப்பநிலையில் நீராவி மற்றும் உலர் வைக்கவும்.

குறிப்பு: நனைத்த பிறகு திரவமானது கருப்பாகும் போது, 1/2 சிட்டிகை சேர்க்கவும் திரவம் சூடாக இருக்கும் போது தூய பளபளப்பான பிரகாசம் தூள்



1. ப்ளோவர்-ஸ்க்ரப்பரின் கீழ் செயல்முறையை முடிக்கவும், ஏனெனில் அது புகைபிடிக்கும்.
2. சூடாகக் கண்ணாடி சுவளை அல்லது பற்சிப்பி கிண்ணத்தை பயன்படுத்தவும் இரசாயனங்கள். பொருத்தமான கையுறைகள் மற்றும் பாதுகாப்பு கியர் அணியுங்கள்.



JKGOLD CHEMICALS PVT. LTD.



RATION 1:1



கோல்ட் டிப் ஹை எல்லோ +

கோல்ட் சூப்பர்ஷைன் பி1 - பி2

மஞ்சள் தங்கத்திற்கு | கலர் கல் | CZ | AD நகைகள்
மெழுகு செட் & ஓபன் செட்டிங்கிற்கு

பலன்கள்

- வேறு எந்த செயல்முறையும் செயல்படாத மெழுகு அமைப்பில் இருக்கை பகுதிகளில் மிக அதிக பளபளப்பு, தீ வீசுதல் & பிரகாசம் ஆகியவற்றை வழங்குகிறது.
- CZ, கலர் ஸ்டோன்கள் போன்றவற்றுக்கு நெருப்பு & வெண்மையை அளிக்கிறது. (உரித்தல் அல்லது EP/ EPAQ செயல்முறையை விட அதிகம்)
- கற்கள் விரிசல் அல்லது உறைபனி ஏற்படாது, மரகதம், மாணிக்கங்கள் போன்றவற்றிலும் பயன்படுத்தலாம்.
- 22K நகைகளில் உலோகத்தில் 24K வகை பிஸ்கட் நிறத்தைக் கொடுக்கிறது
- கல் உடைக்கப்படாமலோ அல்லது சேதமடையாமலோ கல் நகைகளில் சாட்கா விளைவை அளிக்கிறது.
- புகையை 70-80% குறைக்கிறது.
- இரண்டு திரவங்களையும் கலப்பது ஒரு வெளிவெப்ப எதிர்வினை என்பதால் வெப்பமாக்கல் தேவையில்லை.
- தங்க உலோக இழப்பு இல்லை. சயனைடு இல்லை. மின்சாரம் இல்லை.



முன்



பிறகு

+91 9833308788 | +91 22 35131971

www.jkgoldchemicals.com /www.jkgoldchemicals.in

info@jkgoldchemicals.com




JKGOLD CHEMICALS PVT. LTD.

கோல்ட் டிப் உயர் மஞ்சள் +

கோல்ட் சூப்பர்ஷைன் பி1 - பி2

- கல் நகைகளை ஒரு பற்சிப்பி கிண்ணம் / கண்ணாடி குவளையில் வைக்கவும்.
- நகைகளை மறைக்க 100மில்லி கோல்ட் டிப் ஹை யெல்லோ சேர்க்கவும்.
- பின்னர் மேலே உள்ள கிண்ணத்தில் / பீக்கரில் 100 மில்லி கோல்ட் சூப்பர்ஷைன் 3-4 முறை சேர்க்கவும். இது ஒரு குமிழ் எதிர்வினையை உருவாக்கும்.
- கிண்ணம் / பீக்கரில் இருந்து நகைகளை அகற்றி 5-7 நிமிடங்கள் குளிர்விக்க விடவும். அறை வெப்பநிலைக்கு வருவதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள்.
- பின்னர் டீயோனைஸ்டு/ டிமினரலைஸ் செய்யப்பட்ட தண்ணீரில் கழுவி துவைக்கவும். (கிடைக்கவில்லை என்றால், மினரல் வாட்டர் பயன்படுத்தவும்).
- நீராவி, & சூடான காற்று உலர்.

**குறிப்பு: மேலே உள்ள செயல்முறைக்கான விகிதம் 1:1 ஆகும்
நீராவி உலோக நிறத்திற்கு வெண்மை நிறத்தைக் கொடுக்கும்.**





+

RATION 1:1



கோல்ட்டிப்ரியல் டயமண்ட் + தங்கம் உண்மையான வைரம்

உண்மையான வைர மெழுகு செட் & திறந்த செட் நகைகளுக்கு

பலன்கள்

- வேறு எந்த செயல்முறையும் செயல்படாத மெழுகு அமைப்பில் இருக்கை பகுதிகளில் மிக அதிக பளபளப்பு, தீ வீசுதல் & பிரகாசம் ஆகியவற்றை வழங்குகிறது.
- ரியல் டயமண்ட்ஸ் கலர் கற்களுக்கு நெருப்பு மற்றும் வெண்மை தருகிறது. (உரித்தல் அல்லது EP/ EPAQ செயல்முறையை விட அதிகம்)
- கற்கள் விரிசல் அல்லது உறைபனி ஏற்படாது, மரகதம், மாணிக்கங்கள் போன்றவற்றிலும் பயன்படுத்தலாம்.
- 22K நகைகளில் உலோகத்தில் 24K வகை பிஸ்கட் நிறத்தைக் கொடுக்கிறது.
- கல் உடைக்கப்படாமலோ அல்லது சேதமடையாமலோ கல் நகைகளில் சாட்கா விளைவை அளிக்கிறது.
- புகையை 70-80% குறைக்கிறது.
- இரண்டு திரவங்களையும் கலப்பது ஒரு வெளிவெப்ப எதிர்வினை என்பதால் வெப்பமாக்கல் தேவையில்லை.
- இரண்டு திரவங்களையும் கலப்பது ஒரு வெளிவெப்ப எதிர்வினை என்பதால் வெப்பமாக்கல் தேவையில்லை.



முன்



பிறகு

+91 9833308788 | +91 22 35131971

www.jkgoldchemicals.com /www.jkgoldchemicals.in

info@jkgoldchemicals.com



JKGOLD CHEMICALS PVT. LTD.

கோல்ட்டிப்ரியல்டயமண்ட்+

தங்கம் உண்மையான வைரம்

- வைர நகைகளை ஒரு பற்சிப்பி கிண்ணம் / கண்ணாடி குவளையில் வைக்கவும்.
- நகைகளை மறைக்க 100மில்லி கோல்ட்டிப் ஆர்டியைச் சேர்க்கவும்.
- பின்னர் மேலே உள்ள கிண்ணத்தில் / பீக்கரில் 3-4 முறை 100 மில்லி தங்கம் சூப்பர் ஷைன் உண்மையான வைரம்
- சேர்க்கவும். இது ஒரு குமிழ் எதிர்வினையை உருவாக்கும்.
- கிண்ணம்/ பீக்கரில் இருந்து வைர நகைகளை அகற்றி 5-7 நிமிடங்கள் ஆறவிடவும். (அது அறை வெப்பநிலைக்கு வருவதை உறுதிப்படுத்தவும்)
- பின்னர் டீயோனைஸ்டு/ டிமினரலைஸ் செய்யப்பட்ட தண்ணீரில் கழுவி துவைக்கவும். (கிடைக்கவில்லை என்றால், மினரல் வாட்டர் பயன்படுத்தவும்).
- நீராவி, & சூடான காற்று உலர்.

குறிப்பு: மேலே உள்ள செயல்முறைக்கான விகிதம் 1:1 ஆகும்
நீராவி உலோக நிறத்திற்கு வெண்மை நிறத்தை கொடுக்க முனைகிறது.



1.ப்ளாவர்-ஸ்க்ரப்பரின் கீழ் செயல்முறையை முடிக்கவும், ஏனெனில் அது புகைபிடிக்கும்.
2.சூடாகக் கண்ணாடி குவளை அல்லது பற்சிப்பி கிண்ணத்தை பயன்படுத்தவும் இரசாயனங்கள். பொருத்தமான கையுறைகள் மற்றும் பாதுகாப்பு கியர் அணியுங்கள்.



JKGOLD CHEMICALS PVT. LTD.



+

RATION 1:1




கோல்ட் டிப் ரோஸ் கோல்ட் +
கோல்ட் ஷைன் ரோஸ் கோல்ட்

ரோஸ் கோல்டுக்கு | வெள்ளை தங்கம்

பலன்கள்

- உலோக நிறத்தை மேம்படுத்துகிறது மற்றும் பிரகாசமாக்குகிறது.
- மேற்பரப்பிலிருந்து அனைத்து பின் ஆக்சைடுகளையும் மற்றும் அடைய கடினமான பகுதிகளையும் நீக்குகிறது.
- அடைய கடினமாக இருக்கும் பகுதிகளை பிரகாசமாக்குகிறது மற்றும் சுத்தம் செய்கிறது.
- வைரம் மற்றும் வண்ணக் கற்களை வெண்மையாக்குகிறது, பிரகாசமாக்குகிறது மற்றும் நெருப்பை வீசுகிறது.
- உண்மையான, CZ, AD & அனைத்து வகையான கற்களிலும் பயன்படுத்தலாம்



முன்



பிறகு

+91 9833308788 | +91 22 35131971

www.jkgoldchemicals.com /www.jkgoldchemicals.in


info@jkgoldchemicals.com



JKGOLD CHEMICALS PVT. LTD.

கோல்ட்ஷென் ரோஸ் கோல்ட்

- தலா 1 லிட்டர் அளவுள்ள 2 கண்ணாடி பீக்கர்களை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள்.
- 1 லிட்டர் பீக்கரில் 100 மில்லி கோல்ட் டிப் ரோஸ் கோல்டு எடுத்து, 200 மில்லி டீயோனைஸ்டு தண்ணீரைச் சேர்க்கவும்.
- 100 மிலி கோல்ட் ஷைன் ரோஸ் கோல்டு 2வது (தனியாக) எடுத்துக்கொள்ளவும் 1 லிட்டர் பீக்கர் & 200 மில்லி தண்ணீர் சேர்க்கவும்.
- பின்னர் இரண்டு பீக்கர் கரைசல்களையும் 1 பீக்கரில் கலக்கவும்.
- பீக்கரில் உள்ள கரைசலில் நிலையான 70-80°C வெப்பத்தை சூடான தட்டில் கொடுங்கள்.
- துருப்பிடிக்காத ஸ்டீல் கம்பி மூலம் பொருட்களை 3-4 நிமிடங்கள் மூழ்க வைக்கவும்.
- பொருட்களை அகற்றி, தண்ணீரில் கழுவவும், பின்னர் நீராவி சுத்தமாகவும் உலரவும்





இன்ஸ்டாஷைன்

பலன்கள்

- சில்லறை/மொத்த நகைகளை நன்றாக சுத்தம் செய்கிறது.
- கைரேகைகள் மற்றும் அடையாளங்களை நீக்குகிறது.
- சிவப்பு மற்றும் கருமையை நீக்குகிறது.
- வைரத்தை பிரகாசமாக்குகிறது மற்றும் வைரத்திலிருந்து நெருப்பை வீசுகிறது.
- அனைத்து உலோகங்கள் மற்றும் அனைத்து வைர மற்றும் வண்ண கற்கள், முத்து & மூங்கா ஆகியவற்றிலும் பயன்படுத்தலாம்
- சுற்றுச்சூழல் நட்பு. தோலில் மிகவும் மென்மையானது.
- அமிலம் மற்றும் காரங்கள் பயன்படுத்தப்படவில்லை.

எப்படி பயன்படுத்துவது



Instashine liquid



Micro fabric

ஸ்ப்ரே முன் &
கட்டுரையின்
பின்பக்கம்

லீவ்
5-6 நிமிடங்கள்

சுத்தமான மற்றும்
உலர்
மைக்ரோ ஃபைபர்



முன்



பிறகு

+91 9833308788 | +91 22 35131971

www.jkgoldchemicals.com /www.jkgoldchemicals.in

info@jkgoldchemicals.com



JKGOLD CHEMICALS PVT. LTD.



ஆன்டிடர்

- நிறம், பிரகாசம் & பூச்சு ஆகியவற்றின் மேற்பரப்பு ஆயுளை அதிகரிக்கிறது.
- 6 முதல் 12 மாதங்கள் வரை பாதுகாப்பு அளிக்கிறது.
- மஞ்சள் தங்கம், ரோஸ் தங்கம், வெள்ளை தங்கம், வெள்ளி, செம்பு மற்றும் பித்தளை போன்றவற்றில் பயன்படுத்தலாம்
- கைரேகை அடையாளங்களைத் தவிர்க்கலாம்

குறிப்பு: பூச்சுக்குப் பிறகு தண்ணீர் அல்லது நீராவி அல்லது அல்ட்ராசோனிக் மூலம் கழுவ வேண்டாம். பூச்சுக்கு முன் கட்டுரைகள் முற்றிலும் உலர்ந்ததாக இருக்க வேண்டும்.



ஒரு கண்ணாடி குவளையை
எடுத்து
அதனுடன் 20 மில்லி ஆன்டிடார்
சேர்க்கவும்.



பின்னர், கண்ணாடி
பீக்கரில் 1 லிட்டர்
கனிம நீக்கம் செய்யப்பட்ட
தண்ணீரைச் சேர்க்கவும்.



கண்ணாடி பீக்கரை 90°C க்கு
சூடாக்கவும்.



நகை
பொருட்களை செம்பு
/ ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் கம்பியில்
5 நிமிடங்கள் நனைத்து
வைக்கவும்.



சூடான காற்றால்
அகற்றி உலர
வைக்கவும்.

குறிப்பு: சிறந்த முடிவுகளுக்கு- ஆன்டிடார் (பாகம் 1) & அன்டிடார் எஸ்
(பாகம் 2) செய்யுங்கள்.

+91 9833308788 | +91 22 35131971

www.jkgoldchemicals.com / www.jkgoldchemicals.in

info@jkgoldchemicals.com



JKGOLD CHEMICALS PVT. LTD.



ஆன்டிடர்-எல்

- நிறம், பிரகாசம் & பூச்சு ஆகியவற்றின் மேற்பரப்பு ஆயுளை அதிகரிக்கிறது.
- 6 முதல் 12 மாதங்கள் வரை பாதுகாப்பு அளிக்கிறது.
- மஞ்சள் தங்கம், ரோஸ் கோல்ட், வெள்ளை ஆகியவற்றில் பயன்படுத்தலாம் தங்கம், வெள்ளி, செம்பு & பித்தளை போன்றவை.
- கைரேகை அடையாளங்களைத் தவிர்க்கலாம்.

குறிப்பு: பூச்சுக்குப் பிறகு தண்ணீர் அல்லது நீராவி அல்லது அல்ட்ராசோனிக் மூலம் கழுவ வேண்டாம். பூச்சுக்கு முன் கட்டுரைகள் முற்றிலும் உலர்ந்ததாக இருக்க வேண்டும்.



ஒரு கண்ணாடி குவளையை எடுத்து அதனுடன் 20 மில்லி ஆன்டிடர் -L சேர்க்கவும்.



பின்னர், கண்ணாடி பீக்கரில் 1 லிட்டர் கனிம நீக்கம் செய்யப்பட்ட தண்ணீரைச் சேர்க்கவும்.



கண்ணாடி பீக்கரை 90°C க்கு சூடாக்கவும்.



நகை பொருட்களை செம்பு / ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் கம்பியில் 5 நிமிடங்கள் நனைத்து வைக்கவும்.



சூடான காற்றால் அகற்றி உலர வைக்கவும்.

குறிப்பு: சிறந்த முடிவுகளுக்கு- ஆன்டிடர் (பாகம் 1) & அன்டிடர் எல் (பாகம் 2) செய்யுங்கள்.

+91 9833308788 | +91 22 35131971

www.jkgoldchemicals.com /www.jkgoldchemicals.in

info@jkgoldchemicals.com



JKGOLD CHEMICALS PVT. LTD.




சில்வர் ஆக்சைடு நீக்கி

பலன்கள்

- வெள்ளி பொருட்களை பிரகாசமாக்குகிறது மற்றும் வெண்மையாக்குகிறது.
- கருப்பு ஆக்சைடை நீக்குகிறது.
- வெள்ளை மற்றும் பளபளப்பான பளபளப்பான மேற்பரப்பை வழங்குகிறது

எப்படி பயன்படுத்துவது

- சில்வர் ஆக்சைடு ரிமூவரில் வெள்ளிப் பொருட்களை முழுவதுமாக நனைக்கவும்.
- நீர்த்துப்போகவோ தண்ணீர் சேர்க்கவோ இல்லை.
- ஆக்சிஜனேற்றம் அகற்றப்படும் வரை கட்டுரைகளை 3-5 நிமிடங்கள் மூழ்க வைக்கவும்.
- அமில விளைவை நடுநிலையாக்க சோப்பு நீரில் நன்கு சுத்தம் செய்யவும் / துலக்கவும்.
- தண்ணீரில் நன்கு கழுவி, சூடான காற்றில் உலர வைக்கவும்.



+91 9833308788 | +91 22 35131971

www.jkgoldchemicals.com /www.jkgoldchemicals.in

info@jkgoldchemicals.com



JKGOLD CHEMICALS PVT. LTD.

வெள்ளி கருப்பாக்கும் திரவம்

வெள்ளி ஆக்ஸிஜனேற்றக் கரைசல்

பலன்கள்


- இது வெள்ளியின் பழங்கால தோற்றத்தை மேம்படுத்துகிறது.
- பழங்கால பாலிஷ் அல்லது பூச்சு போன்றவற்றைச் சேர்க்கவில்லை.
- விரைவான மற்றும் விரைவான செயல்முறை மற்றும் நீண்ட கால முடிவுகள்.
- வெள்ளி கருமையாக்கும் செயல்முறை வெள்ளியின் ஆயுளை அதிகரிக்கிறது.
- திரவமானது உலோக மேற்பரப்பை ஆக்ஸிஜனேற்றம் ஒரு வேதியியல் எதிர்வினையை எளிதாக்குகிறது, இதன் விளைவாக
- இருண்ட, பழங்கால போன்ற பூச்சு ஏற்படுகிறது.
- அமைப்புள்ள மேற்பரப்புகளில் மாறுபாட்டை மேம்படுத்துவதற்கும் நகை வடிவமைப்புகளில் விவரங்களை முன்னிலைப்படுத்துவதற்கும் இது மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.




எப்படி பயன்படுத்துவது (செயல்முறை):

(க) படி

ஒரு கிண்ணத்தை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் ஒரு லிட்டர் தண்ணீருக்கு ரூய் மில்லி வெள்ளி கருப்பாக்கும் திரவத்தை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள்.




பின்னர், 1 லிட்டர் DM-தண்ணீர் 50 மில்லி வெள்ளி கருப்பாக்கும் திரவம் சேர்த்து ஒன்றாக கலக்கவும்.



கரைசலில் நனைத்து 15- 20 நிமிடங்கள் விடவும். கருமை நிறம் அடைந்தவுடன், 2- 15 நிமிடங்கள் ரீடரிங் கரைசலில் வைக்கவும்.


(உ) படி



ஒரு பாத்திரத்தில் யிரு கிராம் ரெட்டேரிங் பவுடரை எடுத்து, க லிட்டர் டிஎம்-தண்ணீர் சேர்த்து ஒன்றாக கலக்கவும்.



பின்னர், இந்த கரைசலில் கருப்பு வெள்ளி நகைகளை 2- 15 நிமிடங்கள் நனைக்கவும்.



பின்னர், நகைகளை தண்ணீரில் கழுவி, அகற்றவும்.



மேலும், மைக்ரோ ஃபைபர் துணியால் சுத்தம் செய்து உலர வைக்கவும்.



அல்ட்ரா-நானோ

அல்ட்ராசோனிக் துப்புரவு
திரவம்

பலன்கள்

- மஞ்சள், ரோஜா, வெள்ளை, வெள்ளி, பித்தளை, செம்பு & கல் நகைகள் அனைத்து உலோகங்களுக்கும் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
- வைரங்கள், வண்ணக் கற்கள், CZ & உலோகங்களை பிரகாசமாக்குகிறது.
- சுற்றுச்சூழல் நட்பு மற்றும் மக்கும் தன்மை கொண்டது. (உற்பத்தியில் அமிலம் அல்லது காரம் இல்லை).
- மிகவும் திறமையாகவும் மிக வேகமாகவும் அடைய கடினமான பகுதிகளை சுத்தம் செய்கிறது.
- உலோகத்தின் மேலும் மீட்பு
- அதிக செறிவு கொண்டது. குளியல் மாற்றம் இல்லாமல் 7-10 நாட்கள் இயங்கும்.

எப்படி பயன்படுத்துவது

- மீயொலி சுத்தம் செய்யும் இயந்திரத்தில் 1-2% அல்ட்ரா-நானோவை காய்ச்சி வடிகட்டிய நீரில் சேர்க்கவும்.
- எனவே, 1 லிட்டர் தண்ணீரில் 10-20 மி.லி. (15 லிட்டர் குளியலுக்கு, சேர்க்கவும் 150-300 மில்லி அல்ட்ரா நானோ)
- மீயொலி இயந்திர குளியலில் நகைகளை 2-3 நிமிடங்கள் சுத்தம் செய்ய வைக்கவும்.

குறிப்பு: உலோகத்தை மீட்டெடுக்க பயன்படுத்திய/செலவிக்கப்பட்ட திரவத்தை ஒரு துணியின் மூலம் வடிகட்ட வேண்டும்.

மீயொலி தொட்டியின்
கொள்ளளவை லிட்டரில்
அளவிடவும். (மீயொலி தொட்டியில்
எத்தனை லிட்டர் தண்ணீர் உள்ளது)



அல்ட்ராசோனிக்
களிளர் (1.3 லிட்டர்
தண்ணீர்
கொள்ளளவு)



அல்ட்ராசோனிக் சுத்தம்
செய்யும் இயந்திரத்தில்
டிஸ்டில்லட் தண்ணீரில் 1-2%
அல்ட்ரா - நானோவைச்
சேர்க்கவும் (ஒரு லிட்டர்
தண்ணீருக்கு 10-20 மில்லி.)



நகைகளை
இயந்திரத்தில் 2-3
நிமிடங்கள் சுத்தம்
செய்யவும்.





அல்ட்ரா - C2

அல்ட்ராசோனிக் துப்புரவு
திரவம்

பலன்கள்

- மஞ்சள், ரோஜா, வெள்ளை, வெள்ளி, பித்தளை, செம்பு & கல் நகைகள் அனைத்து உலோகங்களுக்கும் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
- வைரங்கள், வண்ணக் கற்கள், CZ & உலோகங்களை பிரகாசமாக்குகிறது.
- சுற்றுச்சூழல் நட்பு மற்றும் மக்கும் தன்மை கொண்டது. (உற்பத்தியில் அமிலம் அல்லது காரம் இல்லை).
- மிகவும் திறமையாகவும் மிக வேகமாகவும் அடைய கடினமான பகுதிகளை சுத்தம் செய்கிறது.
- உலோகத்தின் மேலும் மீட்டி
- அதிக செறிவு கொண்டது. குளியல் மாற்றம் இல்லாமல் 7-10 நாட்கள் இயங்கும்.

எப்படி பயன்படுத்துவது

- மீயொலி சுத்தம் செய்யும் இயந்திரத்தில் 1-2% அல்ட்ரா-நானோவை காய்ச்சி வடிகட்டிய நீரில் சேர்க்கவும்.
- எனவே, 1 லிட்டர் தண்ணீரில் 10-20 மி.லி. (15 லிட்டர் குளியலுக்கு, சேர்க்கவும் 150-300 மில்லி அல்ட்ரா - C2)
- மீயொலி இயந்திர குளியலில் நகைகளை 2-3 நிமிடங்கள் சுத்தம் செய்ய வைக்கவும்.

குறிப்பு: உலோகத்தை மீட்டெடுக்க பயன்படுத்திய/செலவிக்கப்பட்ட திரவத்தை ஒரு துணியின் மூலம் வடிகட்ட வேண்டும்.

மீயொலி தொட்டியின்
கொள்ளளவை லிட்டரில்
அளவிடவும். (மீயொலி தொட்டியில்
எத்தனை லிட்டர் தண்ணீர் உள்ளது)



அல்ட்ராசோனிக்
கிளீனர் (1.3 லிட்டர்
தண்ணீர் கொள்ளளவு)



ஒரு அல்ட்ராசோனிக் சுத்தம்
செய்யும் இயந்திரத்தில் (ஒரு
லிட்டர் தண்ணீருக்கு 10-20
மில்லி) காய்ச்சி வடிகட்டிய
நீரில் 1-2% அல்ட்ரா - C2 ஐ
சேர்க்கவும்.



நகைகளை
இயந்திரத்தில் 2-3
நிமிடங்கள் சுத்தம்
செய்யவும்.



+91 9833308788 | +91 22 35131971

www.jkgoldchemicals.com /www.jkgoldchemicals.in

/info@jkgoldchemicals.com



JKGOLD CHEMICALS PVT. LTD.



JK-19 J

அதிர்வு/டிர்ம் இயந்திரத்திற்கு
/காந்த பாலிஷர்

பலன்கள்

- வெள்ளி, பித்தளை, செம்பு, பிளாட்டினம், மஞ்சள், ரோஜா மற்றும் வெள்ளை நகைகளுக்கு சிறந்த பளபளப்பு, பிரகாசம் மற்றும் நிறத்தை அளிக்கிறது.
- நகைகளின் பின்புறம் மற்றும் அடைய கடினமான பகுதிகளில் மிகச் சிறந்த பளபளப்பு மற்றும் பிரகாசத்தை அளிக்கிறது.
- சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்தது & நச்சுத்தன்மையற்றது.

எப்படி பயன்படுத்துவது

- தண்ணீரில் JK-19 J இன் 2-3%.
- 1 லிட்டர் தண்ணீரில் 20-30 மிலி.

எப்படி பயன்படுத்துவது



+91 9833308788 | +91 22 35131971

www.jkgoldchemicals.com /www.jkgoldchemicals.in

info@jkgoldchemicals.com



JKGOLD CHEMICALS PVT. LTD.



JK-VBG

அதிர்வு/டிர்ம் இயந்திரத்திற்கு
/காந்த பாலிஷர்

பலன்கள்

- வெள்ளி, பித்தளை, செம்பு, பிளாட்டினம், மஞ்சள், ரோஜா மற்றும் வெள்ளை நகைகளுக்கு சிறந்த பளபளப்பு, பிரகாசம் மற்றும் நிறத்தை அளிக்கிறது.
- நகைகளின் பின்புறம் மற்றும் அடைய கடினமான பகுதிகளில் மிகச் சிறந்த பளபளப்பு மற்றும் பிரகாசத்தை அளிக்கிறது.
- சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்தது & நச்சுத்தன்மையற்றது.

எப்படி பயன்படுத்துவது

- தண்ணீரில் JK- VBG இன் 2-3%.
- 1 லிட்டர் தண்ணீரில் 20-30 மிலி.

எப்படி பயன்படுத்துவது



1 லிட்டர் தண்ணீருக்கு
20-30 மில்லி JK -VBG
சேர்க்கவும்.



காந்த பாலிஷிங்கை
உய் - நுய் நிமிடங்கள்
இயக்கவும்.

அல்லது



டிர்ம் / அதிர்வு
இயந்திரத்தைப்
பயன்படுத்தினால் நுய் - சுய்
நிமிடங்கள் ஓடுங்கள்.



மைக்ரோ
ஃபைபரால் சுத்தம்
செய்து
உலர்த்தவும்

+91 9833308788 | +91 22 35131971

www.jkgoldchemicals.com /www.jkgoldchemicals.in

info@jkgoldchemicals.com



JKGOLD CHEMICALS PVT. LTD.



JK-591 J

அதிர்வு/டிர்ம் இயந்திரத்திற்கு
/காந்த பாலிஷர்

பலன்கள்

- வெள்ளி, பித்தளை, செம்பு, பிளாட்டினம், மஞ்சள், ரோஜா மற்றும் வெள்ளை நகைகளுக்கு சிறந்த பளபளப்பு, பிரகாசம் மற்றும் நிறத்தை அளிக்கிறது.
- நகைகளின் பின்புறம் மற்றும் அடைய கடினமான பகுதிகளில் மிகச் சிறந்த பளபளப்பு மற்றும் பிரகாசத்தை அளிக்கிறது.
- சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்தது & நச்சுத்தன்மையற்றது.

எப்படி பயன்படுத்துவது

- தண்ணீரில் JK-591 J இன் 2-3%.
- 1 லிட்டர் தண்ணீரில் 20-30 மிலி.

எப்படி பயன்படுத்துவது



+91 9833308788 | +91 22 35131971

www.jkgoldchemicals.com /www.jkgoldchemicals.in

info@jkgoldchemicals.com



JKGOLD CHEMICALS PVT. LTD.



JK-46J

அதிர்வு/டிர்ம் இயந்திரத்திற்கு
/காந்த பாலிஷர்

பலன்கள்

- காந்த ஊசிகளை சுத்தம் செய்து மிகவும் வெண்மையான மேற்பரப்பை அளிக்கிறது.
- காந்த ஊசிகளிலிருந்து அனைத்து கருமையையும் நீக்குகிறது.
- சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்தது & நச்சுத்தன்மையற்றது.

எப்படி பயன்படுத்துவது

- தண்ணீரில் JK-46J இன் 2-3%.
- 1 லிட்டர் தண்ணீரில் 20-30 மிலி.

எப்படி பயன்படுத்துவது



+91 9833308788 | +91 22 35131971

www.jkgoldchemicals.com /www.jkgoldchemicals.in

info@jkgoldchemicals.com



JKGOLD CHEMICALS PVT. LTD.



மக்லோ

வைப்ரேட்டர்/டிர்ம் மெஷின்/
மேக்னடிக் பாலிஷர்/அல்ட்ராசோனிக்

பலன்கள்

- மஞ்சள், ரோஸ் மற்றும் வெள்ளை நகைகளுக்கு சிறந்த பளபளப்பு, பிரகாசம் மற்றும் வண்ணத்தை அளிக்கிறது.
- துருப்பிடிக்காத எஃகு பந்துகள் மற்றும் ஊசிகளை கருப்பாக்குவதில்லை. (சிட்ரிக் பவுடர் சேர்க்க தேவையில்லை, ஊசிகளை சுத்தமாகவும் பிரகாசமாகவும் வைத்திருக்கிறது)
- அதிக செறிவு கொண்டது.
- நகைகளின் பின்புறத்தில் நல்ல பளபளப்பையும் பிரகாசத்தையும் தருகிறது & அடைய கடினமான பகுதிகள்.
- சுற்றுச்சூழல் நட்பு மற்றும் நச்சுத்தன்மையற்றது.

எப்படி பயன்படுத்துவது

- 2-3% மேக்லோவை தண்ணீரில் சேர்க்கவும்.
- 1 லிட்டர் தண்ணீரில் 20-30 மி.லி.



+91 9833308788 | +91 22 35131971

www.jkgoldchemicals.com /www.jkgoldchemicals.in

info@jkgoldchemicals.com



JKGOLD CHEMICALS PVT. LTD.



மேலும் மஞ்சள் டிப்

நன்மைகள்

- உயிசுகாரட் மற்றும் யிசுகாரட் நகைகளுக்கு உயிசுகாரட் பிஸ்கட் நிறத்தைப் போல நகைகளின் அடிப்பகுதியை மிகவும் மஞ்சள் நிறமாக்குகிறது. இது காந்த பாலிஷ் மற்றும் டிரம்/வைப்ரேட்டர் பாலிஷ் ஆகியவற்றில் பிஸ்கட்டுகளுக்கு நிறத்தைக் கொடுக்கிறது.
- மேலும் அனைத்து செயல்முறைகளுக்கும் ஒரே மாதிரியான நிறத்தை அளிக்கிறது.
- இந்த நிறம் ஒரு நிரந்தர தங்க நிறமாகும்.
- நகைகளில் மணல் அள்ளப்பட்ட / தெளிக்கப்பட்ட மந்தமான பகுதிகள் மிகவும் மஞ்சள் நிறத்தில் வெளிவரும்.

எப்படி பயன்படுத்துவது

- ஒரு எனாமல் செய்யப்பட்ட கிண்ணம் அல்லது பீக்கரில் அதிக மஞ்சள் நிறத்தை நனைத்து, நகைப் பொருட்களை மூட போதுமானது.
- பாலிஷ் செய்யத் தயாராக இருக்கும் நகையை கம்பி வலையில் சூடாக்கி, அதை கருப்பாக மாற்றவும்.
- பின்னர் சூடான நகைகளை அதிக மஞ்சள் நிற டிப் திரவம் உள்ள கிண்ணத்தில் வைக்கவும். (கருப்பு ஆக்சைடு வெளியே வராவிட்டால், அதிக மஞ்சள் நிற டிப் கிண்ணத்தை சூடாக்கவும்.)
- படிகள் 2 & 3 ஐ 2-3 முறை செய்யவும்.

படி (க)




ஒரு எனாமல் செய்யப்பட்ட கிண்ணம் அல்லது பீக்கரில் அதிக மஞ்சள் நிறத்தை நனைத்து, நகைப் பொருட்களை மூட போதுமானது.



பின்னர் நகைகளை சூடாக இருக்கும்போது அதிக மஞ்சள் டிப் உள்ள கிண்ணத்தில் வைக்கவும்.

படி (ங)

படி (உ)



பாலிஷ் செய்யத் தயாராக இருக்கும் நகைகளை கம்பி வலையில் சூடாக்கவும்.



படிகள் ௨ மற்றும் ௩ ஐ ௨- ௩ முறை செய்யவும்

படி (சு)

+91 9833308788 | +91 22 35131971

www.jkgoldchemicals.com /info@jkgoldchemicals.com

info@jkgoldchemicals.in



JKGOLD CHEMICALS PVT. LTD.



ANTIQUE MIX COLOUR பழங்கால மிக்ஸ் நிறம்

பலன்கள்

- இது ஒரு நிறைவான நிலையான நிறம், இது தண்ணீர் கழுவுதல், ஆவித்தெளிவு (steam) அல்லது அல்ட்ராசோனிக் கிளீனிங் மூலம் வெளியே வராது.
- இது கருப்பு, கெரு, பச்சை, சாக்லேட் பழுப்பு, சிவப்பு, நீலம், தங்கம், வெள்ளை, மஞ்சள், தெளிவான, மற்றும் பழைய கலவை நிறங்களில் கிடைக்கிறது.
- இந்த கரைச்சல் விளைவு குழிகளிலும் ஆழமான இடங்களிலும் உறையும், உளுத்தல்கள் மற்றும் வடிவமைப்புகளை மேலும் வெளிப்படுத்தும்.
- இது ஜுவெல்லரி அலங்கார கருவிகள் மற்றும் காண்புக்கு ஆழம் தேவைப்படும் அலங்காரப் பொருட்கள் க்கான சிறந்தது.
- இது கலைஞர்கள், நகைச்சாம்பல் கலைஞர்கள் மற்றும் உலோகக் கலைஞர்களுக்கு தங்கத்தின் முடிவுக் காட்சி மீது கட்டுப்பாடு பெற உதவுகிறது.
- முடிந்த அல்லது பழைய மேற்பரப்புகள் மேலும் ஒழுங்கானதாகவும் அல்லது வரலாற்றுப் பொருத்தமுள்ளதாகவும் தோற்றமளிக்கலாம், இது சர்ராகர்கள் அல்லது தனித்துவமான அழகுப் பாணியை விரும்புவர்களை ஈர்க்கும்.
- தங்க சாதனங்கள் (அல்லது தங்க பூசப்பட்ட பொருட்கள்) க்காக பயன்படும் பழைய வகை ஆக்சிடைசிங் திரவம் என்பது ஒரு ராசாயன சிகிச்சை, இது தங்கத்தின் மேற்பரப்பில் கரிய, பழைய அல்லது தோற்றத்தை உருவாக்க பயன்படுத்தப்படுகிறது.

எப்படி பயன்படுத்துவது




ஒரு வட்டிப் பாத்திரம் / கிண்ணம் எடுக்கவும்.




ஒரு தட்டில் அண்டிக் ஆக்சிடைசிங் திரவத்தை ஊற்றுங்கள் (ஒவ்வொரு வண்ணத்திற்கும் தனித்தனியான தட்டுகளை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள்). பின்னர் அந்த பாத்திரத்தில் இரட்டிப்பு அளவு அடிட்டிவ் மிக்ஸை சேர்க்கவும்.



பிறகு இதனை தண்ணீரில் நனைந்த நிலையில் பிரஷ் மூலம் சிங்காரம், தங்க நகைகள் அல்லது பிற பொருட்களில் பயன்படுத்தவும்.



ADDITIVE MIX SOLUTION



சில நேரம் கழிந்த பிறகு, அதை காப்பான் அல்லது மைக்ரோஃபைபர் துணியால் மெதுவாக துடைக்கவும்.

