



గోల్డ్ డిప్ హై ఎల్టో

GPC | చట్కా భర్తీ

ప్రయోజనాలు

- 22 క్యారెట్ నగలపై 24 క్యారెట్ బిస్కెట్ పసుపు రంగును ఇస్తుంది. (GPC & ప్లేటింగ్ రిఫ్లేష్ మెంట్)
- డైమండ్ కట్టింగ్ పైన్ పెరుగుతుంది. (చట్కాలో అది పడిపోతుంది & ఫాగింగ్ ఉంది)
- పూర్తి లాట్లో & అన్ని లాట్లలో ఏకరీతి & స్థిరమైన రంగును ఇస్తుంది.
- చాలా మంచి పసుపు రంగును ఇస్తుంది & ఇసుక పేలుడు ప్రాంతాలను తెరుస్తుంది.
- ఆభరణాల ముందు మరియు వెనుక భాగంలో ఒకే రంగును ఇస్తుంది.
- ఎలక్ట్రోప్లేటింగ్ ను 50% కంటే ఎక్కువ తగ్గిస్తుంది
- మాగ్నెటిక్ & డ్రమ్ - వైబ్రేటరీ పాలిష్, పైన్, బ్రైట్ నెస్ & కలర్ ను భారీగా పెంచుతుంది.
- GPC లేదా ఎలక్ట్రోప్లేటింగ్ తో పోలిస్తే ఖర్చు చాలా తక్కువ.
- రోడియంను మరింత తెల్లగా చేస్తుంది మరియు నలుపు - బూడిద రంగును తొలగిస్తుంది.
- సైనైడ్ లేదు. కరెంటు లేదు. బంగారు లోహ నష్టం లేదు.



ముందు



తర్వాత

+91 9833308788 | +91 22 35131971

www.jkgoldchemicals.com / www.jkgoldchemicals.in

info@jkgoldchemicals.com



JKGOLD CHEMICALS PVT. LTD.

గోల్డ్ డిప్ హై ఎల్లో

ఎలా ఉపయోగించాలి

3 గిన్నెల బంగారు ముంచు అధిక పసుపు తీసుకోండి

270°-280°C



270°-280°C



220°-270°C




తెచ్చి తెచ్చి గాని ఉపయోగం కలి



- ముడి/నలుపు ఆభరణాలను 1వ గిన్నెలో 270°C వద్ద ముంచండి, తర్వాత 30 నిమిషాల పాటు మాగ్నెటిక్ పాలిష్ చేయండి.
- తర్వాత 2వ బౌల్లో 270°C వద్ద ముంచి, డ్రమ్/వైబ్రేటర్ పాలిష్ తో 30-45 నిమిషాల పాటు డిప్ చేయండి.
- తర్వాత 2వ గిన్నెలో 270°C వద్ద మళ్ళీ ముంచి & ఇసుక బ్లాస్టింగ్, బఫింగ్ & హై పాలిష్ చేయండి.
- మళ్ళీ 2వ గిన్నెలో 270°C వద్ద మళ్ళీ ముంచి డైమండ్ కట్టింగ్ చేయండి.
- చివరగా, 220°-270°C వద్ద 3వ (చివరి గిన్నె)లో ముంచి, ఆవిరి చేసి ఆరబెట్టండి.

గమనిక: ముంచిన తర్వాత ద్రవం నల్లబడినప్పుడు క్లియర్ చేయడానికి, 1/2 చిటికెడు జోడించండి వేడిగా ఉన్నప్పుడు ద్రవానికి స్వచ్ఛమైన ఫైన్ బైటింగ్ పౌడర్



1. జ్యోవర్-స్క్రబ్బర్ కింద ప్రక్రియను పూర్తి చేయండి, ఎందుకంటే అది పొగను కలిగిస్తుంది.
2. వేడి చేయడానికి ఒక గాజు బీకర్ లేదా ఎనామెల్ బౌల్ (ఠాడీ) ఉపయోగించండి రసాయనాలు. తగిన చేతి తొడుగులు & భద్రతా గేర్ ధరించండి.



JKGOLD CHEMICALS PVT. LTD.



+

RATION 1:1



గోల్డ్ డిప్ హై ఎల్లో +

గోల్డ్ సూపర్ షైన్ - బి2

పనుపు బంగారం కోసం | రంగు రాయి | CZ | AD జ్యూవెలరీ
మైనపు సెట్ & ఓపెన్ సెటింగ్ కోసం

ప్రయోజనాలు

- మైనపు అమరిక యొక్క సీట్ ప్రాంతాలలో చాలా ఎక్కువ పైన్, ఫైర్ త్రో & బ్రౌట్ నెస్ ఇస్తుంది, ఇక్కడ ఏ ఇతర ప్రక్రియ పని చేయదు.
- CZ, కలర్ స్టోన్స్ మొదలైన వాటికి ఫైర్ & వైట్ నెస్ ఇస్తుంది (స్ట్రిప్పింగ్ లేదా EP/ EPAQ ప్రాసెస్ కంటే ఎక్కువ)
- రాళ్ళు పగుళ్లు లేదా మంచును పగులగొట్టవు, పచ్చలు, కెంపులు మొదలైన వాటిపై కూడా ఉపయోగించవచ్చు
- 22K నగలలో మెటల్ పై 24K రకం బిస్కెట్ రంగును ఇస్తుంది.
- రాయి పగలకుండా లేదా పాడవకుండా రాతి ఆభరణాలపై చాటకా ప్రభావాన్ని ఇస్తుంది.
- పొగలను 70-80% తగ్గిస్తుంది.
- రెండు ద్రవాలను కలపడం ఎకోస్థ్రోమ్మిక్ రియాక్షన్ కాబట్టి తాపన అవసరం లేదు.
- బంగారు లోహ నష్టం లేదు. సైనైడ్ లేదు. విద్యుత్ కరెంట్ లేదు.



ముందు



తర్వాత

+91 9833308788 | +91 22 35131971

www.jkgoldchemicals.com /www.jkgoldchemicals.in

info@jkgoldchemicals.com



JKGOLD CHEMICALS PVT. LTD.

గోల్డ్ డిప్ అధిక పసుపు +

గోల్డ్ సూపర్షైన్ - బి2

ఎలా ఉపయోగించాలి

- ఒక ఎనామెల్ బౌల్/గ్లాస్ బీకర్లో రాతి నగలను ఉంచండి.
- నగలను కవర్ చేయడానికి 100ml గోల్డ్ డిప్ హై ఎల్లోని జోడించండి.
- పైన పేర్కొన్న గిన్నె/బీకర్లో 100ml గోల్డ్ సూపర్షైన్ను 3-4 సార్లు జోడించండి. ఇది బబ్లింగ్ ప్రతిచర్యను సృష్టిస్తుంది.
- గిన్నె/బీకర్ నుండి నగలను తీసివేసి, 5-7 నిమిషాలు చల్లబరచండి. ఇది గది ఉష్ణోగ్రతకు వచ్చేలా చూసుకోండి.
- తర్వాత డీయోనైజ్డ్/ డీమినరలైజ్డ్ వాటర్లో కడిగి శుభ్రం చేసుకోవాలి. (అందుబాటులో లేకపోతే, మినరల్ వాటర్ ఉపయోగించండి)
- ఆవిరి, & వేడి గాలి పొడి.

గమనిక: పై ప్రక్రియ యొక్క నిష్పత్తి 1:1 ఆవిరి మెటల్ రంగుకు తెల్లటి రంగును ఇస్తుంది.



నగలను ఎనామెల్ గిన్నె లేదా బీకర్లో ఉంచండి



100ML జోడించండి గోల్డ్ డిప్ హై ఎల్లో



అప్పుడు 100ML జోడించండి 3-4 గ్లాస్లలో గోల్డ్ డిప్ సూపర్షైన్ (ఒక ఖాళీకి 25 మి.లీ.)



బబ్లింగ్ ప్రతిచర్య ముగిసే వరకు వేచి ఉండండి



చల్లబరచడానికి వదిలివేయండి 5-7 నిమిషాల పాటు



వాష్ మరియు రిన్స్ డీయోనైజ్డ్ వాటర్లో



ఆవిరి మరియు పొడి

1. బ్లోవర్-స్ప్రబ్లర్ కింద ప్రక్రియను పూర్తి చేయండి, ఎందుకంటే అది పొగను కలిగిస్తుంది.
2. వేడి చేయడానికి ఒక గాజు బీకర్ లేదా ఎనామెల్ బౌల్ ఉపయోగించండి రసాయనాలు. తగిన చేతి తొడుగులు & భద్రతా గేర్ ధరించండి.





+
RATION 1:1



గోల్డ్ డిప్ రియల్ డైమండ్ + గోల్డ్ షైన్ రియల్ డైమండ్

నిజమైన డైమండ్ మైనపు సెట్ & ఓపెన్ సెట్ నగల కోసం

ప్రయోజనాలు

- మైనపు అమరిక యొక్క సీట్ ప్రాంతాలలో చాలా ఎక్కువ షైన్, ఫైర్ త్రో & బ్రైట్‌నెస్ ఇస్తుంది, ఇక్కడ ఏ ఇతర ప్రక్రియ పని చేయదు.
- రియల్ డైమండ్స్ కలర్ స్ట్రాన్స్ కి ఫైర్ & వైట్‌నెస్ ఇస్తుంది.
(స్ప్రిప్పింగ్ లేదా EP/ EPAQ ప్రక్రియ కంటే ఎక్కువ)
- రాళ్ళు పగుళ్లు లేదా మంచును పగులగొట్టవు, పచ్చలు, కెంపులు మొదలైన వాటిపై కూడా ఉపయోగించవచ్చు.
- 22K నగలలో మెటల్‌పై 24K రకం బిస్కెట్ రంగును ఇస్తుంది
- రాయి పగలకుండా లేదా పాడవకుండా రాతి ఆభరణాలపై CHATKA ప్రభావాన్ని ఇస్తుంది.
- పొగలను 70-80% తగ్గిస్తుంది.
- రెండు ద్రవాలను కలపడం ఎకో-ఫ్రెండ్లీ రియాక్షన్ కాబట్టి తాపన అవసరం లేదు.
- బంగారు లోహ నష్టం లేదు. సైనైడ్ లేదు. విద్యుత్ కరెంట్ లేదు



ముందు



తర్వాత

+91 9833308788 | +91 22 35131971

www.jkgoldchemicals.com /www.jkgoldchemicals.in

info@jkgoldchemicals.com



JKGOLD CHEMICALS PVT. LTD.


గోల్డ్ డిప్ రియల్ డైమండ్ +

గోల్డ్ ప్లైన్ రియల్ డైమండ్

ఎలా ఉపయోగించాలి

- ఎనామెల్ బౌల్/గ్లాస్ బీకర్లో డైమండ్ నగలను ఉంచండి.
- నగలను కవర్ చేయడానికి 100ml గోల్డ్ డిప్ RDని జోడించండి
- ఆపై 100ml గోల్డ్ సూపర్ ప్లైన్ RD, పైన పేర్కొన్న గిన్నె/బీకర్లో 3-4 సార్లు జోడించండి. ఇది బబ్లింగ్ ప్రతిచర్యను సృష్టిస్తుంది.
- గిన్నె/బీకర్ నుండి డైమండ్ నగలను తీసివేసి 5-7 నిమిషాలు చల్లబరచండి. (ఇది గది ఉష్ణోగ్రతకు వచ్చేలా చూసుకోండి)
- తర్వాత డీయోనైజ్డ్/ డీమినరలైజ్డ్ వాటర్లో కడిగి శుభ్రం చేసుకోవాలి. (అందుబాటులో లేకపోతే, మినరల్ వాటర్ ఉపయోగించండి).
- ఆవిరి, & వేడి గాలి పొడి.

గమనిక: పై ప్రక్రియ యొక్క నిష్పత్తి 1:1 ఆవిరి మెటల్ రంగుకు తెల్లటి రంగును ఇస్తుంది.



1. భోవర్-స్క్రబ్బర్ కింద ప్రక్రియను పూర్తి చేయండి, ఎందుకంటే అది పొగను కలిగిస్తుంది.
2. వేడి చేయడానికి ఒక గాజు బీకర్ లేదా ఎనామెల్ బౌల్ ఉపయోగించండి రసాయనాలు. తగిన చేతి తొడుగులు & భద్రతా గేర్ ధరించండి.



JKGOLD CHEMICALS PVT. LTD.



+

RATION 1:1



గోల్డ్ డిప్ రోజ్ గోల్డ్ +

గోల్డ్ షైన్ రోజ్ గోల్డ్

రోజ్ గోల్డ్ | వైట్ గోల్డ్

ప్రయోజనాలు

- మెటల్ రంగును మెరుగుపరుస్తుంది & ప్రకాశవంతం చేస్తుంది.
- ఉపరితలం నుండి అన్ని బ్యాక్ ఆక్సైడ్లను తొలగిస్తుంది & చేరుకోవడానికి కష్టతరమైన అన్ని ప్రాంతాలను తొలగిస్తుంది.
- ప్రాంతాలకు చేరుకోవడం కష్టంగా ప్రకాశిస్తుంది & శుభ్రపరుస్తుంది.
- డైమండ్ & కలర్ స్టోన్స్ కి తెల్లగా, ప్రకాశవంతంగా & ఫైర్ త్రో ఇస్తుంది.
- రియల్, CZ, AD & అన్ని రకాల రాళ్లలో ఉపయోగించవచ్చు.



ముందు



తర్వాత

+91 9833308788 | +91 22 35131971

www.jkgoldchemicals.com /www.jkgoldchemicals.in

info@jkgoldchemicals.com





JKGOLD CHEMICALS PVT. LTD.

గోల్డ్ డిప్ రోజ్ గోల్డ్ +

గోల్డ్ పైన్ రోజ్ గోల్డ్

ఎలా ఉపయోగించాలి

- ఒక్కొక్కటి 1 లీటర్ 2 గ్లాస్ బీకర్లను తీసుకోండి.
- 100ml గోల్డ్ డిప్ రోజ్ గోల్డ్ ను 1 లీటర్ బీకర్ లో తీసుకోండి & 200ml డీయోనైజ్డ్ వాటర్ జోడించండి.
- 100ml గోల్డ్ డిప్ రోజ్ గోల్డ్ ను 1 లీటర్ బీకర్ లో తీసుకోండి & 200ml డీయోనైజ్డ్ వాటర్ జోడించండి.
- తర్వాత రెండు బీకర్ ద్రావణాలను 1 బీకర్ లో కలపండి.
- బీకర్ లోని ద్రావణానికి వేడి ఫ్లేట్ పై స్థిరమైన 70-80'C వేడిని ఇవ్వండి.
- స్టెయిన్ లెస్ స్టీల్ వైర్ తో కథనాలను 3-4 నిమిషాలు ముంచండి
- వ్యాసాలను తీసివేసి, నీటితో కడగాలి, ఆపై ఆవిరిని శుభ్రంగా & పొడిగా ఉంచండి



1. భోవర్-స్క్రబ్బర్ కింద ప్రక్రియను పూర్తి చేయండి, ఎందుకంటే అది పొగను కలిగిస్తుంది.
2..వేడి చేయడానికి గాజు బీకర్ లేదా ఎనామెల్ బౌల్ ఉపయోగించండి రసాయనాలు. హ్యాండ్ గ్లోవ్స్ & సెఫ్టీ గేర్ ఉపయోగించండి.





మోర్ యెల్లో డిప్

ప్రయోజనాలు

- ౨౨k మరియు ౧౮k ఆభరణాలకు ౨౪k బిస్కెట్ రంగు లాగా ఆభరణాల బేస్ ను చాలా పసుపు రంగులో చేస్తుంది. ఇది మాగ్నెటిక్ పాలిషింగ్ మరియు డ్రమ్/వైబ్రేటర్ పాలిషింగ్ లో బిస్కెట్లకు రంగును ఇస్తుంది.
- తదుపరి అన్ని ప్రక్రియలకు ఏకరీతి రంగును ఇస్తుంది.
- ఈ రంగు శాశ్వత బంగారు రంగు.
- ఆభరణాలపై ఇసుక బ్లాస్ట్ చేసిన / స్ప్రే చేసిన మసక ప్రాంతాలు చాలా పసుపు రంగులో వస్తాయి.

ఎలా ఉపయోగించాలి


- ఒక ఎనామెల్ గిన్నె లేదా బీకర్ లో ఎక్కువ పసుపు రంగు డిప్ తీసుకోండి, ఆభరణాల వస్తువులు కప్పేంత వరకు.
- పాలిష్ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్న ఆభరణాలను వైర్ మెష్ పై వేడి చేసి నల్లగా చేయండి.
- తరువాత వేడి ఆభరణాలను ఎక్కువ పసుపు రంగు డిప్ ద్రవం ఉన్న గిన్నెలో ఉంచండి. (నలుపు ఆక్సైడ్ బయటకు రాకపోతే, ఎక్కువ పసుపు రంగు డిప్ గిన్నెను వేడి చేయండి.)
- దశలు ౨ & ౩ ను ౨-౩ సార్లు పునరావృతం చేయండి.

దశ (౧)



ఒక ఎనామెల్ గిన్నె లేదా బీకర్ లో ఎక్కువ పసుపు రంగు డిప్ తీసుకోండి, ఆభరణాల వస్తువులు కప్పేంత వరకు.

దశ (౨)



పాలిష్ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్న ఆభరణాలను వైర్ మెష్ పై వేడి చేసి నల్లగా చేయండి.

దశ (౩)



తరువాత వేడి ఆభరణాలను ఎక్కువ పసుపు రంగు డిప్ ద్రవం ఉన్న గిన్నెలో ఉంచండి. (నలుపు ఆక్సైడ్ బయటకు రాకపోతే, ఎక్కువ పసుపు రంగు డిప్ గిన్నెను వేడి చేయండి.)

దశలు ౨ & ౩ ను ౨-౩ సార్లు పునరావృతం చేయండి.

దశ (౪)

+91 9833308788 | +91 22 35131971

www.jkgoldchemicals.com /info@jkgoldchemicals.com

info@jkgoldchemicals.in



JKGOLD CHEMICALS PVT. LTD.



అల్ట్రా-నానో

అల్ట్రాసోనిక్ క్లీనింగ్ లిక్విడ్

ప్రయోజనాలు

- పసుపు, గులాబీ, తెలుపు, వెండి, ఇత్తడి, రాగి & రాతి నగల అన్ని లోహాలకు ఉపయోగించబడుతుంది.
- వజ్రాలు, రంగు రాళ్లు, CZ & లోహాలను ప్రకాశవంతం చేస్తుంది.
- ఎకో ఫ్రెండ్లీ & బయోడిగ్రేడబుల్. (ఉత్పత్తిలో యాసిడ్ లేదా క్షారాలు లేవు).
- కష్టతరమైన ప్రాంతాలను చాలా సమర్థవంతంగా & చాలా వేగంగా శుభ్రపరుస్తుంది.
- మెటల్ మరింత రికవరీ.
- అధిక ఏకాగ్రత. స్నానం మార్చకుండా 7-10 రోజులు నడుస్తుంది.

ఎలా ఉపయోగించాలి

- అల్ట్రాసోనిక్ క్లీనింగ్ మెషిన్లో 1-2% అల్ట్రా-నానోను డిస్టిల్డ్ వాటర్లో జోడించండి.
- కాబట్టి, 1 లీటర్ నీటిలో 10-20 మి.లీ. (15 లీటర్ల స్నానం కోసం, జోడించండి 150-300 మి.లీ. అల్ట్రా నానో)
- అల్ట్రాసోనిక్ మెషిన్ బాత్లో 2-3 నిమిషాలు శుభ్రం చేయడానికి నగలను ఉంచండి.

గమనిక: లోహాన్ని తిరిగి పొందడం కోసం ఉపయోగించిన/ ఖర్చు చేసిన ద్రవాన్ని ఒక వస్త్రం ద్వారా ఫిల్టర్ చేయాలి.

అల్ట్రాసోనిక్ ట్యాంక్ సామర్థ్యాన్ని లీటర్లలో కొలవండి. (అల్ట్రాసోనిక్ ట్యాంక్లో ఎన్ని లీటర్ల నీరు ఉంది)



అల్ట్రాసోనిక్ క్లీనింగ్ (నీటి సామర్థ్యం 0.3 లీటర్లు)



అల్ట్రాసోనిక్ క్లీనింగ్ మెషిన్లో డిస్టిల్డ్ వాటర్లో 0-2% అల్ట్రా-నానోను జోడించండి (లీటరు నీటికి 00-20 మి.లీ.)



మెషిన్లో 2-3 నిమిషాలు నగలను శుభ్రం చేయండి.



+91 9833308788 | +91 22 35131971

www.jkgoldchemicals.com /www.jkgoldchemicals.in

/info@jkgoldchemicals.com



JKGOLD CHEMICALS PVT. LTD.



అల్ట్రా - సి

అల్ట్రాసోనిక్ క్లీనింగ్ లిక్విడ్

ప్రయోజనాలు

- పసుపు, గులాబీ, తెలుపు, వెండి, ఇత్తడి, రాగి & రాతి నగల అన్ని లోహాలకు ఉపయోగించబడుతుంది.
- వజ్రాలు, రంగు రాళ్లు, CZ & లోహాలను ప్రకాశవంతం చేస్తుంది.
- ఎకో ఫ్రెండ్లీ & బయోడిగ్రేడబుల్. (ఉత్పత్తిలో యాసిడ్ లేదా క్షారాలు లేవు).
- కష్టతరమైన ప్రాంతాలను చాలా సమర్థవంతంగా & చాలా వేగంగా శుభ్రపరుస్తుంది.
- మెటల్ మరింత రికవరీ.
- అధిక ఏకాగ్రత. స్నానం మార్చకుండా 7-10 రోజులు నడుస్తుంది.

ఎలా ఉపయోగించాలి

- అల్ట్రాసోనిక్ క్లీనింగ్ మెషిన్లో 1-2% అల్ట్రా-నానోను డిస్టిల్డ్ వాటర్లో జోడించండి.
- కాబట్టి, 1 లీటర్ నీటిలో 10-20 మి.లీ. (15 లీటర్ల స్నానం కోసం, జోడించండి 150-300 మి.లీ. అల్ట్రా - సి)
- అల్ట్రాసోనిక్ మెషిన్ బాత్లో 2-3 నిమిషాలు శుభ్రం చేయడానికి నగలను ఉంచండి.

గమనిక: లోహాన్ని తిరిగి పొందడం కోసం ఉపయోగించిన/ ఖర్చు చేసిన ద్రవాన్ని ఒక వస్త్రం ద్వారా ఫిల్టర్ చేయాలి.

అల్ట్రాసోనిక్ ట్యాంక్ సామర్థ్యాన్ని లీటర్లలో కొలవండి. (అల్ట్రాసోనిక్ ట్యాంక్లో ఎన్ని లీటర్ల నీరు ఉంది)



అల్ట్రాసోనిక్ క్లీనర్ (నీటి సామర్థ్యం ౧.౩ లీటర్లు)



అల్ట్రాసోనిక్ క్లీనింగ్ మెషిన్లో డిస్టిల్డ్ వాటర్లో ౧-౨ % అల్ట్రా - సి జోడించండి (లీటరు నీటికి ౧౦- ౨౦ మి.లీ.)



మెషిన్లో ౨-3 నిమిషాలు నగలను శుభ్రం చేయండి.





JK-591 J

వైబ్రేటర్/డ్రమ్ మెషిన్ కోసం
/మాగ్నెటిక్ పాలిషర్

ప్రయోజనాలు

- వెండి, ఇత్తడి, రాగి, ప్లాటినం, పసుపు, గులాబీ & తెలుపు ఆభరణాలపై అద్భుతమైన మెరుపు, ప్రకాశం & రంగును ఇస్తుంది.
- ఆభరణాల వెనుక భాగంలో & చేరుకోవడానికి కష్టతరమైన ప్రాంతాలలో చాలా మంచి మెరుపు & ప్రకాశాన్ని ఇస్తుంది.
- పర్యావరణ అనుకూలమైనది & విషరహితమైనది.

ఎలా ఉపయోగించాలి

- నీటిలో JK-591J లో 2-3%.
- 1 లీటరు నీటిలో 20-30 మి.లీ.

ఎలా ఉపయోగించాలి:



౧ లీటరు నీటికి ౨౦-3౦ మి.లీ. జెకె - ౫91జె కలపండి.



అయస్కాంత పాలిషింగ్ ను ౨౦-3౦ నిమిషాలు అమలు చేయండి



డ్రమ్ / వైబ్రేటర్ మెషిన్ లో ఉపయోగిస్తుంటే 3౦ - ౪౦ నిమిషాలు పరిగెత్తండి.



మైక్రోఫైబర్ తో శుభ్రం చేసి ఆరబెట్టండి

+91 9833308788 | +91 22 35131971

www.jkgoldchemicals.com /www.jkgoldchemicals.in

info@jkgoldchemicals.com



JKGOLD CHEMICALS PVT. LTD.



JK-46J

వైబ్రేటర్/డ్రమ్ మెషిన్ కోసం
/మాగ్నెటిక్ పాలిషర్

ప్రయోజనాలు

- అయస్కాంత పిన్లపై శుభ్రపరచబడి అత్యంత తెల్లటి ఉపరితలాన్ని ఇస్తుంది.
- అయస్కాంత పిన్ల నుండి అన్ని నలుపు రంగులను తొలగిస్తుంది.
- పర్యావరణ అనుకూలమైనది & విషరహితమైనది.

ఎలా ఉపయోగించాలి

- నీటిలో JK-46 J లో 2-3%.
- 1 లీటరు నీటిలో 20-30మి.లీ.

ఎలా ఉపయోగించాలి



౧ లీటరు నీటికి ౨౦ -3౦
మి.లీ. జెకె - ౪౬జె
కలపండి.



అయస్కాంత పాలిషింగ్ను
౨౦ -3౦ నిమిషాలు అమలు
చేయండి



డ్రమ్ / వైబ్రేటర్ మెషిన్లో
ఉపయోగిస్తుంటే 3౦ - ౪౦
నిమిషాలు పరిగెత్తండి.



మైక్రో ఫైబర్ తో శుభ్రం
చేసి ఆరబెట్టండి

+91 9833308788 | +91 22 35131971

www.jkgoldchemicals.com /www.jkgoldchemicals.in

info@jkgoldchemicals.com



JKGOLD CHEMICALS PVT. LTD.



JK-19 J

వైబ్రేటర్/డ్రమ్ మెషిన్ కోసం
/మాగ్నెటిక్ పాలిషర్

ప్రయోజనాలు

- వెండి, ఇత్తడి, రాగి, ప్లాటినం, పసుపు, గులాబీ & తెలుపు ఆభరణాలపై అద్భుతమైన మెరుపు, ప్రకాశం & రంగును ఇస్తుంది.
- ఆభరణాల వెనుక భాగంలో & చేరుకోవడానికి కష్టతరమైన ప్రాంతాలలో చాలా మంచి మెరుపు & ప్రకాశాన్ని ఇస్తుంది.
- పర్యావరణ అనుకూలమైనది & విషరహితమైనది.

ఎలా ఉపయోగించాలి

- నీటిలో JK-19 J లో 2-3%.
- 1 లీటరు నీటిలో 20-30 మి.లీ.

ఎలా ఉపయోగించాలి



౧ లీటరు నీటికి ౨౦ -3౦
మి.లీ. జెకె - ౧౯జె
కలపండి.



అయస్కాంత పాలిషింగ్ను
౨౦ -3౦ నిమిషాలు అమలు
చేయండి



డ్రమ్ / వైబ్రేటర్ మెషిన్లో
ఉపయోగిస్తుంటే 3౦ - ౪౦
నిమిషాలు పరిగెత్తండి.



మైక్రోఫైబర్ తో శుభ్రం
చేసి ఆరబెట్టండి

+91 9833308788 | +91 22 35131971

www.jkgoldchemicals.com /www.jkgoldchemicals.in

info@jkgoldchemicals.com



JKGOLD CHEMICALS PVT. LTD



JK-VBG

వైబ్రేటర్/డ్రమ్ మెషిన్ కోసం
/మాగ్నెటిక్ పాలిషర్

ప్రయోజనాలు

- వెండి, ఇత్తడి, రాగి, ప్లాటినం, పసుపు, గులాబీ & తెలుపు ఆభరణాలపై అద్భుతమైన మెరుపు, ప్రకాశం & రంగును ఇస్తుంది.
- ఆభరణాల వెనుక భాగంలో & చేరుకోవడానికి కష్టతరమైన ప్రాంతాలలో చాలా మంచి మెరుపు & ప్రకాశాన్ని ఇస్తుంది.
- పర్యావరణ అనుకూలమైనది & విషరహితమైనది.

ఎలా ఉపయోగించాలి

- నీటిలో JK-VBG లో 2-3%.
- 1 లీటరు నీటిలో 20-30 మి.లీ.

ఎలా ఉపయోగించాలి :



౧ లీటరు నీటికి ౨౦ -3౦ మి.లీ. జెకె-విబిజి కలపండి.



అయస్కాంత పాలిషింగ్ ను ౨౦ -3౦ నిమిషాలు అమలు చేయండి



డ్రమ్ / వైబ్రేటర్ మెషిన్ లో ఉపయోగిస్తుంటే 3౦ - ౪౦ నిమిషాలు పరిగెత్తండి.



మైక్రో ఫైబర్ తో శుభ్రం చేసి ఆరబెట్టండి

+91 9833308788 | +91 22 35131971

www.jkgoldchemicals.com /www.jkgoldchemicals.in

info@jkgoldchemicals.com



JKGOLD CHEMICALS PVT. LTD.



మాగ్లో

వైబ్రేటర్/డ్రమ్ మెషిన్/
మాగ్నెటిక్ పాలిషర్/అల్ట్రాసోనిక్

ప్రయోజనాలు

- పసుపు, గులాబీ మరియు తెలుపు ఆభరణాలపై అద్భుతమైన పైన్, ప్రకాశం & రంగును ఇస్తుంది.
- స్టయిన్లెస్-స్టీల్ బంతులు & పిన్లను నల్లగా చేయదు. (సిట్రిక్ పాడర్ జోడించాల్సిన అవసరం లేదు, పిన్స్ శుభ్రంగా & ప్రకాశవంతంగా ఉంచుతుంది).
- అధిక ఏకాగ్రత.
- నగల వెనుక భాగంలో చాలా మంచి పైన్ & ప్రకాశాన్ని ఇస్తుంది & చేరుకోవడం కష్టం.
- పర్యావరణ అనుకూలమైన & విషరహితం.

ఎలా ఉపయోగించాలి

- నీటిలో 2-3% మాగ్లో కలపండి.
- 1 లీటర్ నీటిలో 20-30 మి.లీ.



౧ లీటరు నీటికి ౨౦ -3౦
మి.లీ. మాగ్లో
కలపండి.



అయస్కాంత పాలిషింగ్ను
౨౦ -3౦ నిమిషాలు అమలు
చేయండి



డ్రమ్ / వైబ్రేటర్ మెషిన్లో
ఉపయోగిస్తుంటే 3౦ - ౪౦
నిమిషాలు పరిగెత్తండి.



మైక్రోఫైబర్ తో శుభ్రం
చేసి ఆరబెట్టండి

+91 9833308788 | +91 22 35131971

www.jkgoldchemicals.com /www.jkgoldchemicals.in

info@jkgoldchemicals.com



JKGOLD CHEMICALS PVT. LTD.



యాంటీటార్:

ప్రయోజనాలు

- రంగు, షైన్ & ముగింపు యొక్క ఉపరితల జీవితాన్ని పెంచుతుంది.
- 6 నుండి 12 నెలల వరకు రక్షణ ఇస్తుంది.
- ఎల్లో గోల్డ్, రోజ్ గోల్డ్, వైట్ గోల్డ్, సిల్వర్, రాగి & ఇతర మొదలైన వాటిపై ఉపయోగించవచ్చు.
- వేలిముద్ర గుర్తులను నివారించవచ్చు.

గమనిక: పూత పూసిన తర్వాత నీరు లేదా ఆవిరితో లేదా అల్ట్రాసోనిక్ తో కడగవద్దు.
పూత పూయడానికి ముందు వ్యాసాలు పూర్తిగా పొడిగా ఉండాలి.



ఒక గాజు బీకర్ తీసుకొని దానికి
20ML యాంటీటార్ కలపండి.



తరువాత, గాజు బీకర్ లో 1 లీటరు
ఖనిజరహిత నీటిని జోడించండి.



గాజు బీకర్ ను 90°C కు వేడి చేయండి.



ఆభరణాలను రాగి / స్టెయిన్ లెస్
స్టీల్ వైర్ లో 5 నిమిషాలు ముంచి
ఉంచండి.



తీసివేసి వేడి గాలితో ఆరబెట్టండి.

గమనిక: ఉత్తమ ఫలితాల కోసం- యాంటీటార్ (పార్ట్ 1) & యాంటీటార్ ఎల్ (పార్ట్ 2) చేయండి.


+91 9833308788 | +91 22 35131971

www.jkgoldchemicals.com /www.jkgoldchemicals.in

info@jkgoldchemicals.com



JKGOLD CHEMICALS PVT. LTD.



యాంటీటార్-ఎల్

- రంగు, షైన్ & ముగింపు యొక్క ఉపరితల జీవితాన్ని పెంచుతుంది.
- 6 నుండి 12 నెలల వరకు రక్షణ ఇస్తుంది.
- ఎల్లో గోల్డ్, రోజ్ గోల్డ్, వైట్ గోల్డ్, సిల్వర్, రాగి & ఇత్తడి మొదలైన వాటిపై ఉపయోగించవచ్చు.
- వేలిముద్ర గుర్తులను నివారించవచ్చు.

గమనిక: పూత పూసిన తర్వాత నీరు లేదా ఆవిరితో లేదా అల్ట్రాసోనిక్ తో కడగవద్దు. పూత పూయడానికి ముందు వ్యాసాలు పూర్తిగా పొడిగా ఉండాలి.

ఎలా ఉపయోగించాలి



ఒక గాజు బీకర్ తీసుకొని దానికి
20ML ANTITAR -L కలపండి.



తరువాత, గాజు బీకర్ లో 1 లీటరు
ఖనిజరహిత నీటిని జోడించండి.



గాజు బీకర్ ను 90°C కు వేడి చేయండి.



ఆభరణాలను రాగి / స్టయిన్ లెస్
స్టీల్ వైర్ లో 5 నిమిషాలు ముంచి
ఉంచండి.



తీసివేసి వేడి గాలితో ఆరబెట్టండి.

గమనిక: ఉత్తమ ఫలితాల కోసం- యాంటీటార్ (పార్ట్ 1) & యాంటీటార్ ఎల్ (పార్ట్ 2) చేయండి.

+91 9833308788 | +91 22 35131971

www.jkgoldchemicals.com /www.jkgoldchemicals.in

info@jkgoldchemicals.com



JKGOLD CHEMICALS PVT. LTD.



సిల్వర్ ఆక్సైడ్ రిమూవర్

ప్రయోజనాలు

- వెండి వస్తువులను ప్రకాశవంతం చేస్తుంది & తెల్లగా చేస్తుంది
- బ్లాక్ ఆక్సైడ్ ను తొలగిస్తుంది.
- తెలుపు & మెరిసే మెరిసే ఉపరితలాన్ని ఇస్తుంది.

ఎలా ఉపయోగించాలి

- వెండి వస్తువులను పూర్తిగా సిల్వర్ ఆక్సైడ్ రిమూవర్లో ముంచండి.
- పలుచన లేదా నీటిని జోడించడం లేదు.
- ఆక్సీకరణ తొలగించబడే వరకు వ్యాసాలను 3-5 నిమిషాలు ముంచండి.
- ఆమ్ల ప్రభావాన్ని తటస్థం చేయడానికి సబ్బు నీటితో శుభ్రంగా / బ్రష్ చేయండి.
- నీటితో బాగా కడగాలి & వేడి గాలిలో ఆరబెట్టండి.



౧ బీకర్ తీసుకోండి
ఒక కంటైనర్లో సిల్వర్
ఆక్సైడ్ రిమూవర్ తీసుకోండి

వస్తువులను ౨- 3
నిమిషాలు అలాగే
ఉంచండి.

సిల్వర్ ఆక్సైడ్
రిమూవర్లో ముంచి ౪ - ౫
నిమిషాలు ఉంచండి.

తటస్థీకరించడానికి సబ్బు
నీటితో బ్రష్ చేయండి.

తరువాత, వేడి
గాలితో
ఆరబెట్టండి

+91 9833308788 | +91 22 35131971

www.jkgoldchemicals.com /www.jkgoldchemicals.in

info@jkgoldchemicals.com



JKGOLD CHEMICALS PVT. LTD.

వెండి నల్లగా మారే ద్రవం

సిల్వర్ ఆక్సిడైజింగ్ సొల్యూషన్


ప్రయోజనాలు

- ఇది వెండి యొక్క పురాతన రూపాన్ని పెంచుతుంది.
- పురాతన పాలిష్ లేదా పూత మొదలైనవి జోడించబడవు.
- త్వరిత మరియు వేగవంతమైన ప్రక్రియ మరియు దీర్ఘకాలిక ఫలితాలు.
- వెండి నల్లబడటం ప్రక్రియ వెండి యొక్క మన్నికను పెంచుతుంది.
- ద్రవం లోహ ఉపరితలాన్ని ఆక్సికరణం చేసే రసాయన ప్రతిచర్యను సులభతరం చేస్తుంది, ఫలితంగా ముదురు, పురాతన-వంటి ముగింపు లభిస్తుంది.
- ఇది ఆకృతి గల ఉపరితలాలపై కాంట్రాస్ట్ ను పెంచడానికి మరియు ఆభరణాల డిజైన్ లో వివరాలను హైలైట్ చేయడానికి ప్రత్యేకంగా ప్రభావవంతంగా ఉంటుంది.



ఎలా ఉపయోగించాలి (ప్రక్రియ):

(౧) దశ



ఒక గిన్నె తీసుకోండి
లీటరు నీటికి ౫౦ మి.లీ. వెండి
నల్లబడటం ద్రవాన్ని తీసుకోండి.

తరువాత, ౧ లీటరు డిఎం-వాటర్ ను ౫౦
మి.లీ. సిల్వర్ బ్లాక్ నెర్ ద్రవంతో కలిపి
కలపండి.

ద్రావణంలో ముంచి ౩-౫ నిమిషాలు అలాగే
ఉంచండి.
ఒకసారి, నల్లబడటం సాధించిన తర్వాత, ౨- ౩
నిమిషాలు రిటారింగ్ ద్రావణంలో ఉంచండి.

(౨) దశ



ఒక గిన్నెలో ౧౫ గ్రాముల రిటారింగ్ పౌడర్ తీసుకొని, ౧ లీటరు
డిఎం-నీళ్ళు వేసి కలపండి.

తరువాత, ఈ ద్రావణంలో బ్లాక్ ఎండ్ వెండి ఆభరణాలను
౨- ౩ నిమిషాలు ముంచండి.



తరువాత, స్పివర్ నగలను నీటిలో కడిగి,
తీసివేయండి

మరియు, మెక్రో ఫైబర్ వస్త్రంతో శుభ్రం
చేసి ఆరబెట్టండి.




ANTIQUE MIX COLOUR పురాతన మిక్స్ కలర్


ప్రయోజనాలు

- ఇది ఒక శాశ్వత రంగు, ఇది నీటితో కడకడం, ఆవు లేదా అల్ట్రాసోనిక్ క్లీనింగ్ ద్వారా తీయబడదు.
- ఇది బ్లాక్, గేరు, గ్రీన్, చాక్లెట్ బ్రౌన్, రెడ్, బ్లూ, గోల్డ్, వైట్, యెల్లో, ట్రాన్స్పరెంట్, మరియు అంటిక్ అడిటివ్ మిక్స్ రంగుల్లో లభిస్తుంది.
- ఈ డార్కెనింగ్ ప్రభావం చిటికెల్లు మరియు లోతైన భాగాల్లో నిలిచిపోతుంది, ఖుదైల్లు లేదా డిజైన్లను మరింత స్పష్టంగా చూపిస్తుంది.
- ఇది జువెలరీ అలంకరణ సాధనాలు మరియు నకిలీ అలంకార వస్తువుల కోసం సరిగా సరిపోతుంది, ఇక్కడ విజువల్ డెప్త్ కావాలి.
- ఇది కళాకారులు, జువెలర్లు మరియు లోహ కార్మికులు బంగారానికి చివరి రూపాన్ని నియంత్రించడానికి వీలు కల్పిస్తుంది.
- పాత లేదా ప్రాచీన శైలిలో ఉన్న ఫినిష్లు మరింత లగ్జరీగా లేదా చారిత్రకంగా ప్రాముఖ్యత కలిగినట్లు కనిపించవచ్చు, ఇది సేకర్లకు లేదా ప్రత్యేక రూపాన్ని కోరుకునేవారికి ఆకర్షణీయంగా ఉంటుంది.
- సోనాకు ఉపయోగించే పరికరాలు (లేదా గోల్డ్ ఫ్లేటిడ్ వస్తువులు) కోసం ఒక ప్రాచీన ఆక్సిడైజ్ సొల్యూషన్ అనేది, సోనా ఉపరితలంపై ముదురు పాత లేదా 'ప్రాచీన' రూపాన్ని సృష్టించడానికి ఉపయోగించే రసాయన చికిత్స.

ఎలా ఉపయోగించాలి




ఒక వంట పాత్ర / గిన్నె తీసుకోండి




ఒక వంట పాత్ర తీసుకుని అందులో ప్రాచీన ఆక్సిడైజ్ సొల్యూషన్ ను పోసండి (వేరే రంగును వేరే వంట పాత్రల్లో తీసుకోండి) మరియు గిన్నెలో డబుల్ అడిటివ్ మిక్స్ ను కలపండి.



తర్వాత ఆ ద్రావణాన్ని తడిగా ఉన్నప్పుడు బ్రష్ తో వెండి, బంగారు ఆభరణాలపై మొదలైన వాటిపై రాయండి.



కొంతసేపు తరువాత, పత్తి గుడ్డ లేదా మైక్రో ఫాబ్రిక్ తో మెల్లగా తుడవండి.





UV రంగు

ప్రయోజనాలు

- నగల రంగును ప్రకాశవంతమైన, గ్లోస్ ఫినిష్ తో మెరుగుపరుస్తుంది.
- ముఖ్యమైన పైన్ మరియు దృశ్య ఆకర్షణను పెంపొందిస్తుంది.
- అన్ని ముక్కల్లో సమానమైన మరియు సజావుగా రంగు ఇస్తుంది.
- UV లైట్లో వేగంగా ఎండుతుంది - సమయం ఆదా చేస్తుంది.
- దీర్ఘకాలం నిలిచే రంగు మరియు మంచి ధృఢత్వం కలిగిస్తుంది.
- వెచ్చింపు అవసరం లేదు - రత్నాలు మరియు సెట్టింగ్స్కు సురక్షితం.
- బంగారం, వెండి, ఇమిటేషన్ & ఫ్యాషన్ నగల కోసం IDEAL.
- ఖర్చు తక్కువ, ఉపయోగించడానికి సులభం.


ఎలా ఉపయోగించాలి



నగలను మన్నిగా శుభ్రం చేసి, ఇది పూర్తిగా పొడి అయిందో లేదో నిర్ధారించండి.



నగలపై UV రంగును సమానంగా పూయండి.




నగలను UV లైట్ / UV లాంప్ కింద ఉంచండి.



UV లైట్ కింద 30-60 సెకన్ల పాటు క్యూర్ అవ్వడానికి అనుమతించండి.



ప్రయోజనం ఉంటే రెండవ కోట్ను అప్లై చేయండి.



మళ్ళీ UV లైట్ కింద క్యూర్ చేయండి.

పూర్తిగా గట్టిపడిన తర్వాత, నగలు ఉపయోగించడానికి సిద్ధంగా ఉంటాయి.



+91 9833308788 | +91 22 35131971

www.jkgoldchemicals.com /www.jkgoldchemicals.in

info@jkgoldchemicals.com



JKGOLD CHEMICALS PVT. LTD



ఇన్స్టాషైన్

ఇంట్లోనే ఉపయోగించడానికి సులభమైనది & సురక్షితమైనది / రిటైల్ / బోకు

ప్రయోజనాలు

- రిటైల్/హోల్సేల్ నగలను బాగా శుభ్రపరుస్తుంది.
- వేలిముద్రలు & గుర్తులను తొలగిస్తుంది.
- ఏదైనా ఎరుపు మరియు నలుపును తొలగిస్తుంది.
- వజ్రాన్ని ప్రకాశవంతం చేస్తుంది & డైమండ్ నుండి ఫైర్ త్రో ఇస్తుంది.
- అన్ని లోహాలు & అన్ని డైమండ్ & కలర్ స్టోన్స్, ముత్యాలు & మూంగాలపై ఉపయోగించవచ్చు.
- పర్యావరణ అనుకూలమైనది. చర్మంపై చాలా సున్నితంగా ఉంటుంది.
- యాసిడ్ & ఆల్కలీ వాడలేదు.

ఎలా ఉపయోగించాలి



Instashine liquid



Micro fabric

స్ప్రే ఫ్రంట్ & ఆర్టికల్ వెనుక

కోసం వదిలివేయండి
5-6 నిమిషాలు

ఫ్రంట్ & బ్యాక్ సైడ్స్



ముందు



తర్వాత

+91 9833308788 | +91 22 35131971

www.jkgoldchemicals.com /www.jkgoldchemicals.in

info@jkgoldchemicals.com



JKGOLD CHEMICALS PVT. LTD.